

PAISEEC S3

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า พับแล้วไปต่อได้ทันที


ขับเคลื่อนใจทุกเส้นทาง ด้วยระบบอัจฉริยะ PAi



PAISEEC S3

ชิปอัจฉริยะ PAi (PAi Smart Chip)

สปีดเตอร์ตระกูล S Series มาพร้อมระบบอัจฉริยะ "PAi" ที่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนทางลาดชันและขณะเลี้ยวหักศอก พร้อมเสียงแจ้งเตือนให้คุณรับรู้สภาพเส้นทางที่อาจเป็นอันตรายล่วงหน้า



01

เซนเซอร์ความแม่นยำสูง

ด้วยพลังประมวลผลขั้นสูง คุณจะสัมผัสการตรวจจับอัจฉริยะระดับมิลลิวินาทีขณะขับขี่อัลกอร์ทิมที่ Paiseec พัฒนาขึ้นเอง มอบการควบคุมอัจฉริยะขั้นสูงในทุกการเดินทาง



02

ชะลอความเร็วอัตโนมัติขณะเลี้ยว

เทคโนโลยีตรวจจับ IMU ความแม่นยำสูงของ Paiseec จัดจำการเลี้ยวได้อัตโนมัติ และปรับความเร็วให้อยู่ในช่วงปลอดภัยทันทีตามรัศมีวงเลี้ยวและความเร็วขณะขับ ลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำ

03


ควบคุมความเร็วขณะลงเนิน

ระบบ PAi รับรู้การลงเนินได้ภายใน 0.05 วินาที ควบคุมความเร็วให้อยู่ในช่วงปลอดภัยอย่างมั่นคง เพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่อุ่นใจยิ่งขึ้น




04 ระบบคืนพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Recovery)

ขณะขับขี่ ระบบคืนพลังงานจะทำงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมไว้ ช่วยเพิ่มระยะทางให้ขับขี่ได้ไกลยิ่งขึ้น



05 เซนเซอร์ตรวจจับการนั่ง (On-seat Sensor)

รถจะเริ่มทำงานเมื่อคุณนั่งบนเบาะแล้วเท่านั้น — เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่รถพุ่งออกโดยไม่ตั้งใจ Paiseec S3 มาพร้อมเซนเซอร์ที่เบาะซึ่งรับรู้ว่าคุณนั่งอยู่หรือไม่



สีเทา (Gray)

สีแดง (Red)

สีขาว (White)

S Series

ชื่อรุ่น: Paiseec Mobility Scooter S3

ความเร็ว 3 ระดับ: 10 / 6 / 3 กม./ชม.

มอเตอร์: Brushless 250W

ระยะทางต่อการชาร์จ: 40 กม. (25 ไมล์)

แบตเตอรี่: ลิเธียม 37V 12Ah

รับน้ำหนักสูงสุด: 120 กก. (265 lbs)

น้ำหนักรวมแบตเตอรี่: 32 กก. (70.48 lbs)

ขนาดเมื่อกางออก (ย×ก×ส):

109×55×88 ซม. (รวมตะแกรง)

ขนาดเมื่อพับเก็บ (ย×ก×ส):

99×55×43 ซม. (ไม่รวมตะแกรง)

มุมจอดสูงสุด: 15° / มุมไถ่สูงสุด: 8°

ข้ามสิ่งกีดขวางสูงสุด (แบบขั้น): 5 ซม.

ล้อหน้า: 9" / ล้อหลัง: 10" Pneumatic

ระยะห่างจากพื้น: 7 ซม. (2.76")

จุดเด่นสำคัญ:

- พับ 2 ขั้นตอน ไม่ต้องประกอบเพิ่ม
- ขับขี่ได้ทุกสภาพเส้นทาง (All Terrain)
- วิ่งไกล 40 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- โหมดความเร็ว 3 ระดับ
- ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
- นำขึ้นเครื่องบินได้ (Optional)



ข้อมูลจำเพาะ PAISEEC S3

สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	10 กม./ชม. (3 ระดับ: 10/6/3)	ระยะทางต่อการชาร์จ	40 กม. (25 ไมล์)
	มุมไต่ความชันสูงสุด	8°	มุมจอดสูงสุด	15°
	ข้ามสิ่งกีดขวาง (แบบขั้น)	5 ซม. (2")	ข้ามสิ่งกีดขวาง (แบบลาด)	7.6 ซม. (3")
	อุณหภูมิการใช้งาน	-15 ถึง 40°C	สีตัวรถ	เทา / แดง / ขาว
แบตเตอรี่	ชนิดแบตเตอรี่	ลิเธียม 37V 12Ah	น้ำหนักแบตเตอรี่	3.8 กก. (8.4 lbs)
	ถอดแบตเตอรี่ได้	ได้	น้ำหนักเครื่องบิน	ได้ (แบตเตอรี่สำหรับชิ้นเครื่องซื้อเพิ่ม)
ตัวรถ	ขนาดเมื่อกางออก (ย×ก×ส)	109 × 55 × 88 ซม. (รวมตะกร้า)	ขนาดเมื่อพับเก็บ (ย×ก×ส)	99 × 55 × 43 ซม. (ไม่รวมตะกร้า)
	น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมแบตฯ)	28.1 กก. (62 lbs)	รับน้ำหนักสูงสุด	120 กก. (265 lbs)
	ล้อหน้า	9" Pneumatic Tires	ล้อหลัง	10" Pneumatic Tires
	ระยะห่างจากพื้น	7 ซม. (2.76")	ขนาดเบาะนั่ง	40.6 × 35.6 ซม.
ระบบไฟฟ้า	มอเตอร์	Brushless 250W	ระบบเบรก	Electromagnetic + Electronic Brake
	ระบบขับเคลื่อน	PAi Smart Safety System	เซนเซอร์ตรวจจับการนั่ง / ตะกร้า	มี / มี

PAi Safety System — ระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติจะตรวจสอบสภาพพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง และทำงานทันทีเมื่อเลี้ยวหรือลงทางลาด เพื่อเพิ่มความมั่นคงและป้องกันการพลิกคว่ำ หากความชันถึง 8° ซึ่งเป็นขีดจำกัดตามมาตรฐานถนนในเมืองทั่วไป ระบบจะส่งเสียงเตือนพร้อมคำแนะนำด้วยเสียงให้ผู้ขี่ลงจากรถและเข็นไปยังพื้นราบ

